

Listocatalogo  
Maggio 2018

**DOSSIER**



LA NUOVA DIMENSIONE DEL CALORE

BIOMASSE

GAS

SOLARE

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CLIMATIZZAZIONE

ACCIAIO

## CALDAIE A PELLETT MODULARE

### CALDAIA CERTIFICATA CONTO TERMICO PER FUNZIONAMENTO A PELLETT CON FACOLTÀ DI UTILIZZO A LEGNA

#### FUEGO MONOMATIC 34 CT

È prevista la certificazione CONTO TERMICO 2.0 per settembre 2017.

##### IL CONCETTO DI MODULARITÀ DELLA CALDAIA:

la caldaia è stata concepita per poter svolgere diverse funzionalità in base alla configurazione della stessa. È facoltà dell'utente utilizzare la caldaia nel funzionamento solo pellet, alternato pellet/legna manualmente, alternato automaticamente legna/pellet.

La caldaia è dotata di un pannello comandi elettronico che consente di selezionare il funzionamento **automatico legna/pellet**, oppure **solo legna** o **solo pellet**. Il prezzo esclude contenitore e coclea.

Quando la caldaia viene venduta con la certificazione necessaria per il CONTO TERMICO, viene settata la configurazione di funzionalità solo pellet.

Conformità  
**EN 303.5 - 2012**  
Classe di prestazione 5

##### Versione R solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
34	<b>FUM34CTR</b>	€ 6.692,00

##### Versione SA con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
34	<b>FUM34CTSA</b>	€ 7.352,00


##### Versione R INOX solo riscaldamento

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
34	<b>FUM34CTRI</b>	€ 7.490,00

##### Versione SA INOX con produzione acqua calda sanitaria

Potenzialità max kW	MODELLO	Prezzo
34	<b>FUM34CTSAI</b>	€ 7.987,00

**CONTO TERMICO**



**ATTENZIONE:** all'ordine è necessario aggiungere il kit pompa di ricircolo (vedi pag. 50), l'eventuale sonda boiler o sonda solare (vedi pag. 26), la coclea (vedi pag. 26) e il contenitore (vedi pag. 26)

**Garanzia: 3 anni sul corpo caldaia (10 anni per Inox), 2 anni sulle parti elettriche.**

**LA GARANZIA È SUBORDINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO.**

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

**NB:** per rispettare quanto richiesto dal CONTO TERMICO è necessaria l'installazione di un puffer (accumulo termico) di volume pari a 9 lt/kw quindi, per la caldaia Fuego Monomatic 34 CT, non inferiore a 300 lt. La prescrizione di soli 9 lt/Kw per l'accumulo inerziale è consentita grazie alla modulazione della potenza di caldaia 1:5 e alla presenza di uno scambiatore a secco che impedisce problematiche di formazione di depositi catramosi.

**NB:** se la caldaia non viene utilizzata ai fini del CONTO TERMICO, la potenza può essere ampliata fino a 45 kw.

# CONTO TERMICO

## Le proposte STEP certificate conto termico 2.0

INCENTIVI CONTO TERMICO PER I PRODOTTI STEP		FASCIA CLIMATICA					
		A	B	C	D	E	F
STUFE ARIA	<b>AIRPELLET 7 KW</b> (POTENZA NOM. 6,7 kW) (Ce=1)	€ 305,86	€ 433,30	€ 560,74	€ 713,67	€ 866,60	€ 917,58
STUFE IDRO	<b>IDRO MANTELLATA IPM 25</b> (POTENZA NOM. 26,27 kW) (Ce=1,2)	€ 630,68	€ 893,46	€ 1.156,24	€ 1.471,58	€ 1.786,91	€ 1.892,03
	<b>IDRO MANTELLATA IPM 29</b> (POTENZA NOM. 29,87 kW) (Ce=1,2)	€ 655,46	€ 928,56	€ 1.201,67	€ 1.529,40	€ 1.857,13	€ 1.966,37
	<b>IDROPELLET 24 CT R</b> (POTENZA NOM. 25,22 kW) (Ce=1,5)	€ 778,51	€ 1.102,88	€ 1.427,26	€ 1.816,51	€ 2.205,77	€ 2.335,52
	<b>IDROPELLET 30 CT R</b> (POTENZA NOM. 32,63 kW) (Ce=1,5)	€ 840,64	€ 1.190,90	€ 1.541,17	€ 1.961,49	€ 2.381,81	€ 2.521,91
CALDAIA PELLETT	<b>IPM 24 CT R</b> (POTENZA NOM. 24,12 kW) (Ce=1,2)	€ 1.562,98	€ 2.214,22	€ 2.865,46	€ 3.646,94	€ 4.428,43	€ 4.688,93
	<b>IPM 30 CT R</b> (POTENZA NOM. 30,77 kW) (Ce=1,2)	€ 1.993,90	€ 2.824,69	€ 3.655,48	€ 4.652,42	€ 5.649,37	€ 5.981,69
	<b>FUEGO MONOMATIC 34 CT R</b> (POTENZA NOM. 30,53 kW) (Ce=1,0)	€ 1.648,62	€ 2.355,55	€ 3.022,47	€ 3.846,78	€ 4.671,09	€ 4.945,86
	<b>GRANVIA 34 CT</b> (POTENZA NOM. 31,62 kW) (Ce=1,0)	€ 1.707,48	€ 2.418,93	€ 3.130,38	€ 3.984,12	€ 4.837,86	€ 5.122,44

Per informazioni e aggiornamenti su come accedere al Conto Termico visita il sito [www.stepclima.it](http://www.stepclima.it) alla sezione conto termico.  
Per avere l'assistenza per predisporre la pratica al GSE con un professionista in grado di elaborare un preventivo con costi certi contatta [info@divisionesistemi.it](mailto:info@divisionesistemi.it), il servizio gratuito prevendita di STEP.

**CALDAIA A PELLETT DI LEGNO NATURALE**

**GRANVIA AUTOMATICA**

Caldaia funzionante a pellet di legno naturale.  
 Accensione automatica, caricamento automatico.  
 Contenitore provvisto di una coclea d'alimentazione comandata dal quadro strumenti elettronico.  
 La fornitura comprende: caldaia, completa di quadro elettronico e contenitore sovrastante la caldaia o affiancato alla stessa da specificare in fase di ordine.



**ATTENZIONE: ALL'ORDINE È NECESSARIO AGGIUNGERE IL KIT POMPA DI RICIRCOLO, vedi pag. 50**

MODELLO	Potenzialità max		Codice	Prezzo senza Sonda Lambda	
	kCal/h	kW		€	
GRV 14 AUT	12.010	14	GRV14RO	€	4.216,00
GRV 20 AUT	17.200	20	GRV20RO	€	4.286,00
GRV 30 AUT	25.800	30	GRV30RO	€	5.005,00
GRV 34 AUT*	29.240	34	GRV34CTR	€	6.670,00
GRV 40 AUT	34.500	40	GRV40RO	€	6.434,00
GRV 50 AUT	43.000	50	GRV50RO	€	6.663,00
GRV 80 AUT	68.800	80	GRV80RO	€	9.441,00
GRV 115 AUT	98.900	115	GRV115RO	€	12.769,00
GRV 150 AUT	129.000	150	GRV150RO	€	15.680,00

**CONTO TERMICO**



**GRANVIA 14, 20, 30, 40, 50**

\* Granvia Automatica 34 CTR è certificata Conto termico 2.0

GRV80 - GRV115 - GRV150 è previsto solo con il contenitore per il pellet affiancato, capacità 400Kg (Cod. CON0600) e la coclea mod. COC0502 (per GRV80) o COC0504 (per GRV115 e GRV150).

Conformità EN 303.5 con certificazione da ente terzo per modelli 30-40-50.

**DIMENSIONI SERBATOIO**

Modello	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm	CAPACITA' SERBATOIO kg
GRV 14/20 RO	770	550	630	110
GRV 30 RO	900	620	650	196
GRV 40/50 RO	1100	690	730	280
GRV 80/115/150 RO	700	700	1500	400

**SONDE**

Modello	CODICE	Prezzo
Sonda Fumi (Fornita di serie)	SON0005	€ 25,00
Sonda Boiler/Puffer (Optional)	SON0006	€ 13,00
Sonda Solare (Optional)	SON0007	€ 18,00



**GRANVIA 80, 115, 150**

N.B. La potenza massima della caldaia è funzione del combustibile ed è fornita per il dimensionamento degli organi di sicurezza.

BIOMASSE  
GAS  
SOLARE  
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  
CLIMATIZZAZIONE  
ACCIAIO

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
<b>STUFA SLIM 10 ROSSA</b>	10	<b>AIRPELS10S1</b>	€ 1.970,00
<b>STUFA SLIM 10 BEIGE</b>	10	<b>AIRPELS10S2</b>	€ 1.970,00



Mod. SLIM

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
<b>STUFA SLIM 12 ROSSA CAN</b>	10	<b>AIRCAN12S1</b>	€ 2.193,00
<b>STUFA SLIM 12 BEIGE CAN</b>	10	<b>AIRCAN12S2</b>	€ 2.193,00



Mod. SLIM canalizzabile

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
<b>STUFA 14 ROSSA CAN</b>	14	<b>AIRCAN14S1</b>	€ 2.526,00
<b>STUFA 14 BEIGE CAN</b>	14	<b>AIRCAN14S20</b>	€ 2.526,00



Mod. 14 canalizzabile

## AIR 7

Stufe a pellet per riscaldamento ad aria e ad irraggiamento degli ambienti. Corpo in acciaio con rivestimento in acciaio verniciato, programma per la gestione della fascia oraria di funzionamento giornaliero. Sonda ambiente, ventilatore a velocità variabile, potenza regolabile. Telecomando.



MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
<b>AIR PEL 07 ROSSA</b>	7	<b>AIRPEL07A1S</b>	€ 1.065,00
<b>AIR PEL 07 BEIGE</b>	7	<b>AIRPEL07A2S</b>	€ 1.065,00
<b>AIR PEL 07 ANTRACITE</b>	7	<b>AIRPEL07A0S</b>	€ 1.065,00



## IPM STUFA IDRO A PELLETT

- Stufa idropellet mantellata
- In dotazione: vaso espansione chiuso, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Canna fumaria ø minimo 100 mm, ø consigliato 130 mm

**CONTO TERMICO**

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IPM 25 (stufa idro)	26,27	IPM25S	€ 3.120,00
IPM 29 (stufa idro)	29,87	IPM29S	€ 3.577,00
IPM 29 (stufa idro con sanitario)	29,87	IPM29ASS	€ 3.959,00

## IPM CALDAIA A PELLETT

- Caldaia idropellet
- In dotazione: Vaso espansione chiuso, circolatore, valvola di sicurezza, termoidrometro e jolly di spurgo aria
- Canna fumaria ø minimo 100 mm, ø consigliato 130 mm

**CONTO TERMICO**

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IPM 24 CTR (caldaia a pellet)	24,12	IPM24CTRS	€ 3.740,00
IPM 30 CTR (caldaia a pellet)	30,77	IPM30CTRS	€ 4.197,00
IPM 30 CT SA (cald. a pel. con sanitario)	30,77	IPM30CTSS	€ 4.559,00

**CONTO TERMICO**

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDROPELLET 24 CTR (nera)	24	IDROPEL24CTRS0	€ 3.075,00
IDROPELLET 24 CTR (rossa)	24	IDROPEL24CTRS1	€ 3.075,00
IDROPELLET 24 CTR (beige)	24	IDROPEL24CTRS2	€ 3.075,00

MODELLO (rivestimento acciaio)	Potenza max kW	Codice	Prezzo Euro
IDROPELLET 30 CTR (nera)	30	IDROPEL29CTRS0	€ 3.909,00
IDROPELLET 30 CTR (rossa)	30	IDROPEL29CTRS1	€ 3.909,00
IDROPELLET 30 CTR (beige)	30	IDROPEL29CTRS2	€ 3.909,00



Mod. Idro 24

TUTTI I MODELLI IDROPELLET DISPONIBILI CON PORTA CIECA, CON MAGGIORAZIONE DI € 50,00  
Codici IDROPELxxCTRAxS, dove xx=potenza e x=codice colore